
고속 자동 라벨 박리기 정밀 라벨 디스펜서 1150D

Model No. 1150D



SPECIFICATIONS

모델 번호	1150D
기능	자동 라벨 스트리핑, 자동 감지, LCD 카운터
호환 라벨	자체 접착 라벨, 바코드, 보안 스티커, 포장 상표
특징	다양한 크기 조정 가능, 유지보수 불필요, 다중 사용자 사용 가능

부스트 1150D 자동 라벨을 통한 생산 라인 효율성 스트리핑 기계: 정밀하고 빠르며 사용자 친화적인 라벨 디스펜싱

소개:

안으로 오늘날의 까다로운 제조 및 포장 환경, 최적화 효율성과 제품 품질 유지는 성공에 매우 중요합니다. **1150D 자동 라벨 스트리핑 기계는** 라벨링 프로세스를 간소화하고 생산성을 크게 향상시키도록 설계된 최첨단 솔루션입니다. **라벨 스트리핑 기계** 또는 **자동 라벨링 기계** 라고도하는 이 **자동 라벨 디스펜서**, 지루하고 시간이 많이 걸리는 수동 필링 작업을 자동화합니다. 뒷면 종이의 레이블. 1150D는 라벨을 깔끔하게 전달하고, 정확하고 고속으로 손상 없는 라벨을 보장하고 제거 주름이 생기고 육체 노동이 크게 줄어 듭니다. 일하고 있든 자체 접착 라벨, 바코드, 보안 스티커 또는 다양한 다른 라벨 유형의 경우 1150D는 다음을 달성하기 위한 필수 도구입니다. 최소한의 노력으로 일관된 고품질 라벨링 결과를 얻을 수 있습니다.

주요 특징 및 이점: 정밀도, 속도 및 사용자 중심 설계

이 1150D 자동 라벨 스트리핑 기계는 우수한 성능과 사용 편의성, 포괄적인 기능 제공 라벨링 작업을 혁신할 수 있도록 설계:

- **라벨 품질 향상 및 손상 감소:** 손상되거나 구겨지거나 오염된 라벨에 작별을 고합니다. 1150D **자동 라벨 박리 기계를** 사용하여, 라벨이 손으로 손대지 않고 깨끗하게 분배되었는지 확인합니다. 이렇게 하면 수동 취급이 제거되어 지문, 먼지 및 눈물, 매번 깨끗한 라벨을 보장하고 궁극적으로 향상 제품의 전문적인 외관. 이 **라벨 디스펜서**는 라벨이 완벽하게 부착되도록 하여 전반적인 제품 품질과 브랜드 이미지에 기여합니다.
- **생산성 향상 및 인건비 절감:** 느리고 비효율적인 수동 라벨 필링을 자동화된 것으로 대체 1150D의 속도. 이 기계는 라벨링 속도를 크게 향상시키고, 직원이 반복적인 작업에서 벗어나 집중할 수 있도록 합니다. 더 많은 부가가치 활동. **자동 라벨링 기계는** 인건비를 크게 절감하고 생산 주기를 가속화하며 전체 생산량을 증가시킵니다. 하나의 1150D 기계가 잠재적으로 다음을 제공할 수 있습니다. 여러 작업자를 통해 효율성을 더욱 극대화합니다.
- **자동 감지 기술을 통한 일관되고 신뢰할 수 있는 성능:** 1150D는 고급 **전자 제어 및 자동 감지 기술을** 활용하여 항상 정확하고 신뢰할 수 있는 라벨 분배를 보장합니다. 일단 a 라벨이 제거되면 기계가 자동으로 제거를 감지하고 다음 레이블을 제거하기 위해 즉시 진행합니다. 이처럼 매끄럽고 일관된 작동으로 정확성과 신뢰성을 보장하고 최소화 오류를 방지하고 원활한 작업 흐름을 보장합니다. 이 **라벨 스트리핑 기계는** 교대 근무 후 라벨을 정확하고 안정적으로 전달합니다.
- **간단하고 직관적인 작동 - 개봉 즉시 사용 가능:** 1150D는 사용자 친화성을 위해 설계되었습니다. 그 작동은 다음과 같습니다. 매우 간단하고 직관적이며 최소한의 교육만 필요합니다. 이 가볍고 컴팩트한 디자인으로 모든 제품에 쉽게 통합할 수 있습니다. 작업. 라벨 롤을 로드하기만 하면 시작할 준비가 된 것입니다. 라벨을 효율적으로 분배합니다. 이 **라벨 디스펜서**는 최소한의 설정으로 즉각적인 생산성을 높일 수 있도록 설계되었습니다.

- **손쉬운 라벨 배송을 위한 자동 스트리핑:** 진정으로 손쉬운 라벨 디스펜싱을 경험하십시오. 1150D는 **뒷면 용지에서 라벨을 자동으로 제거합니다**. 하나의 레이블이 지정되자마자 다음 레이블이 즉시 표시됩니다. 적용 준비가 되었습니다. 이 자동화된 프로세스는 빠르고 효율적이며 특히 장시간 생산 실행 중에 작업자의 피로를 줄여줍니다. 이 **자동 라벨 스트리핑 기계는** 전체 라벨링 프로세스를 간소화합니다.
- **생산 모니터링을 위한 통합 LCD 카운터:** 내장된 **LCD 카운터**로 라벨링 출력을 추적할 수 있습니다. 이 편리한 카운터는 분배된 라벨의 정확한 수를 표시합니다. 정확한 생산 모니터링, 재고 관리 및 작업 원가 계산. **카운터형** 디스플레이는 생산 추적 및 효율성 분석을 위한 귀중한 데이터를 제공합니다.
- **도구가 필요 없는 조정 및 최소한의 유지 보수:** 필요 없이 다양한 라벨 크기에 빠르고 쉽게 적응할 수 있습니다. 모든 도구. 다양한 라벨 너비와 길이에 대한 조정은 간단합니다 간단하고 유연성을 극대화하고 가동 중지 시간을 최소화합니다. 1150D의 견고하고 신뢰할 수 있는 설계는 또한 최소한을 보장합니다. 유지 관리 요구 사항으로 운영을 원활하게 유지합니다. 이 **라벨 스트리핑 기계는** 사용이 간편하고 유지 보수를 최소화하도록 설계되었습니다.
- **다양한 라벨 및 응용 분야에 대한 다양한 호환성:** 1150D는 다양한 자체 접착 라벨과 호환됩니다. 다양한 응용 분야를 위한 다목적 솔루션으로 만듭니다. 적당하다 분배를 위해:
  - **접착식 라벨:** 표준 종이 및 필름 라벨.
  - **바코드:** 제품 식별 및 추적용.
  - **보안 라벨:** 변조 방지 포장 및 제품 인증용.
  - **레이저 및 브론징 스티커:** 장식 및 프리미엄 라벨링용.
  - **포장 상표:** 브랜딩 및 제품 식별용.
  - **절연 재료 패드:** 전자 부품 조립용.
  - **장난감 스티커:** 장난감 제조 및 포장용.
  - **생산 날짜 라벨:** 식품 및 음료 산업 및 제조 추적성.
  - **인쇄된 패턴:** 장식 및 정보 라벨용.

기술 사양:

특징	사양
형	카운터 타입
적절한 라벨 너비	표준 6 - 140mm
적절한 라벨 길이	4 - 200mm (자유롭게 조정)
라벨 박리 속도	250cm/분
최대 롤의 OD	250 밀리미터
롤러의 안	⩾25 밀리미터
전원 공급 장치	교류 110V/220V 50Hz/60Hz
측정 (L x W x H)	L210×W210×H220(mm)
순중량	4.5Kg/개
총중량	5.0Kg/개

응용 프로그램:

1150D 자동 라벨 스트리핑 기계는 다음을 포함한 광범위한 산업 및 응용 분야에 이상적인 솔루션입니다.

- **제조:** 다양한 제품의 생산 라인에서 라벨링 프로세스를 간소화합니다.

- **포장:** 전자 상거래, 소매 및 산업 상품에 대한 포장 작업의 효율성을 향상시킵니다.
- **Electronics Assembly:** 전자 부품용 라벨 및 절연 패드의 정확한 분배.
- **Food and Beverage:** 식품 가공 및 포장에 날짜 코드와 제품 라벨을 효율적으로 적용합니다.
- **제약:** 의약품에 대한 정확하고 깨끗한 라벨링으로 규정 준수 및 추적성을 보장합니다.
- **Cosmetics and Personal Care(화장품 및 퍼스널 케어**): 깨끗한 라벨로 화장품 및 퍼스널 케어 제품의 프리젠테이션을 강화합니다.
- **물류 및 창고 보관:** 배송 및 재고 관리를 위한 라벨링 속도를 높입니다.

결론:

1150D 자동 라벨 스트리핑 기계는 라벨링을 개선하려는 모든 기업을 위한 현명한 투자입니다 효율성, 제품 품질 향상 및 운영 비용 절감. 그것의 속도, 정밀도, 사용자 친화성 및 다양성의 조합 라벨링 프로세스를 간소화하기 위한 필수 도구입니다. 우수한 결과를 달성합니다. 지금 바로 라벨링 작업을 업그레이드하십시오. 1150D와 함께 그 차이를 경험하십시오.


AUTO LABEL
DISPENSER
1150D
COUNTER
COUNTS
241
LENGTH.ADJ
SPEED CONTROL
POWER/LIGHT


AUTO LABEL
COUNTER
LENGTH ADJ
SPEED CONTROL
POWER LIGHT

产品展示 Product show




COUNTER
LENGTH ADJ
SPEED CONTROL
POWER/LIGHT