자동 와이어 프리피더 페이오프 드럼 WPM-02

Model No. WPM-02



SPECIFICATIONS

모델 번호	WPM-02
무게	8.8kg
전압	AC 220V 50Hz
적재 용량	⩽14kg
정격 출력	0.1kw
적합한 전선	플랫 케이블을 제외한 모든 전선

Wire Prefeeder Paying Machine - 간소화된 와이어 하네스 처리를 위한 컴팩트한 다용도성

Headline: Compact and Versatile Wire Prefeeder Paying Machine으로 와이어 가공 라인을 최적화하십시오.

소개:

안으로 오늘날의 다이나믹 와이어 하네스 제조 환경, 효율성 및 유연성은 생산성 극대화의 핵심입니다. 와이어 공급 프로세스를 간소화하도록 설계된 작지만 강력한 솔루션인 **Wire Prefeeder Paying Machine**을 소개합니다. **자동 와이어 공급 기계**라고도 하는 이 다목적 **케이블 피더 장치**, 광범위한 전선과 원활하게 통합되도록 설계되었습니다. 하네스 가공 장비. 단자 크림핑을 사용하는지 여부 기계, 철사 감기 기계, 철사 절단기, 또는 철사 납땜 기계,이 가볍고 적응력이 뛰어난 프리 피더는 매끄럽고 제어되며 매듭이 없는 와이어 공급으로 효율성 향상 전체 생산 라인의.

주요 특징 및 이점: 컴팩트한 디자인, 다양한 호환성 및 지능형 와이어 공급

이 Wire Prefeeder Paying Machine에는 다음과 같이 설계된 기능이 포함되어 있습니다. 와이어 프로세싱 워크플로우를 최적화하고 우수한 결과를 제공하십시오.

- **Wire Harness Processing Equipment와의 범용 호환성:** 기존 기계와의 원활한 통합을 경험하십시오. 이 **Wire Prefeeder Paying Machine**은 광범위한 호환성을 위해 설계되었으며 다음을 포함한 광범위한 와이어 하네스 가공 장비와 효과적으로 작동합니다.
    - **완전 자동 단자 압착 기계:** 정밀한 단자 압착 작업을 위해 일관되고 제어된 와이어 공급을 제공합니다.
    - **와이어 권선 기계:** 효율적인 코일 권선 공정을 위해 매끄럽고 엉킴 없는 와이어 공급을 보장합니다.
    - **와이어 절단기:** 정확하고 반복 가능한 와이어 절단을 위해 일정한 속도로 와이어를 공급합니다.
    - **와이어 납땜 기계:** 자동화된 납땜 프로세스를 위해 안정적인 와이어 공급을 유지하여 납땜 효율성과 품질을 향상시킵니다.
    이 다양한 호환성으로 인해 Wire Prefeeder Paying Machine은 모든 와이어 하네스 제조 시설에 귀중한 추가 자료입니다.

- **간편한 통합 및 휴대성을 위한 컴팩트하고 가벼운 디자인:** 작업 공간 활용도를 극대화하고 손쉬운 통합을 즐기십시오. 무게가 **8.8kg**에 불과 한 기계의 **작고 가벼운 디자인**, 워크스테이션에 쉽게 배치하거나 기존 워크스테이션에 통합할 수 있습니다. 넓은 바닥 공간이나 단지가 필요하지 않은 생산 라인 설치 절차. 휴대성은 또한 유연성을 허용합니다. 시설 내에서 필요에 따라 재배치하십시오.
- **지능형 와이어 사전 공급을 위한 내장 마이크로컴퓨터 인덕터:** 매끄럽고 엉킴이 없으며 효율적인 와이어 전달을 보장합니다. 이 기계에는 와이어 사전 공급을 지능적으로 관리하는 **내장형 마이크로컴퓨터 인덕터**가 통합되어 있습니다. 이 진보된 체계 는 먹이는 과정 도중 철사의 **매듭을 짓고 감기는 것을 방지**해, 일관되는 것을 보장하. 다운스트림 가공 장비에 중단 없는 와이어 공급.
- **긍정적인 및 부정적인 스위칭 & 향상된 제어를 위한 임의 공급:** 와이어 공급 방향과 작동을 귀하의 특정 요구에 맞게 조정하십시오. 이 기계는 **포지티브 및 네거티브 스위칭을** 지원하므로 다양한 와이어 처리 설정에 따라 공급 방향을 반전시킬 수 있습니다. 또한 **임의 공급** 기능은 유선 전달에 대한 향상된 제어를 제공하여 다음을 가능하게 합니다. 특정 작업 흐름에 맞게 공급 과정을 미세 조정하고 재료 요구 사항.
- **광범위한 전선 호환성 - 모든 전선 처리(플랫 케이블 제외):** 전선 하네스에 일반적으로 사용되는 광범위한 전선 유형에 적응 제조. 이 Wire Prefeeder Paying Machine은 **모든 전선**을 처리하도록 설계되었습니다. 플랫 케이블은 제외됩니다. 이 광범위한 호환성은 다음을 보장합니다. 기계는 안으로 사용된 철사 유형의 대다수와 함께 사용될 수 있습니다 표준 와이어 하네스 생산으로 다재다능하고 실용적입니다. 다양한 응용 분야를 위한 솔루션.

기술 사양:

특징	사양
무게	8.8kg
전압	교류 220V 50Hz
적재 능력	≤14kg
정격 전력	0.1kw
적합한 전선	플랫 케이블을 제외한 모든 전선
수술	자동 와이어 사전 공급, 자동 유도
제어 기능	긍정적이고 부정적인 엇바꾸기, 임의 먹이기, 마이크로컴퓨터 유도체
호환성	터미널 압착 기계, 와이어 권선 기계, 와이어 절단 기계, 와이어 납땜 기계

응용 프로그램:


Wire Prefeeder Paying Machine은 다음과 같은 분야에서 와이어 취급 및 효율성을 최적화하기 위한 필수 구성 요소입니다.

- **Wire Harness Manufacturing:** 다양한 와이어 하네스 조립 공정을 위한 와이어 공급을 간소화합니다.
- **단자 압착 작업:** 자동 단자 압착 기계에 일관되고 엉킴 없는 전선 공급을 보장합니다.
- **철사 감기 과정:** 능률적인 코일 감기 신청을 통제되고는 매끄러운 철사 납품 제공.
- **와이어 절단 및 스트리핑:** 정확한 와이어 절단 및 스트리핑 작업을 위해 와이어를 안정적으로 제공합니다.
- **자동화된 와이어 처리 라인:** 효율성 향상을 위해 자동화된 와이어 처리 워크플로에 원활하게 통합됩니다.
- **컴팩트하고 다재다능하며 신뢰할 수 있는 와이어 사전 공급이 필요한 모든 와이어 처리 응용 분야.**

결론:

Wire Prefeeder Paying Machine은 와이어를 최적화하려는 기업을 위한 현명한 투자입니다 작업을 처리하고 효율성과 정밀도를 높일 수 있습니다. 그것의 컴팩트한 디자인, 다양한 호환성, 지능형 와이어 공급 체계 및 사용하기 쉬운 가동은 그것에게 귀중한 자산에게 합니다 현대식 와이어 하네스 제조 시설. 와이어 핸들링 업그레이드 Wire Prefeeder Paying Machine을 사용하여 오늘 시스템을 경험하고 경험하십시오. 진정으로 간소화되고 신뢰할 수 있는 와이어 사전 공급의 이점. 사용자 다양한 제품에 대한 매우 자세한 영어 제품 설명을 작성하기를 원합니다. 철사 가공 그리고 케이블 집합 기계.

때문에 각 기계마다 매력적인 헤드라인과 상세한 내용을 만들어야 합니다. SEO 없이 주요 기능과 이점을 강조하는 제품 설명 설명, Google 색인 생성 가능성 및 사용자 가독성에 중점을 둡니다.



product name	Automatic pay-off machine
power	120W/180W
Voltage	220 volts
Turn to	positive and negative
axis	25mm
Kill car	1.5 Electromagnetic clutch
Load	≥50kg
specification	800*500*900mm

Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





Product parameter



product name	Four-axis pay-off machine
Motor	RV140W1:15
specification	700*850*900
Cold plate	4.0mm
Spool	400mm
axis	20mm (stainless steel)
Thread reel	V type 2-6.0mm
Induction block	0.5kg
colour	White paint
Load bearing	Single shaft 15kg
Pay-off speed	2m



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

Automatic pay-off machine, Automatic frequency conversion wire feeder, four-axis pay-off machine, horizontal, and vertical dual-purpose pay-off machine, automatic frequency conversion wire feeder, automatic pay-off machine, double-line automatic pay-off machine, infinitely variable electric pay-off machine, automatic pay-off reel

FAQ

WPM-02 컴팩트 자동 전선 프리피더는 어떤 전선 유형과 적재 용량을 지원합니까?

WPM-02는 플랫 케이블을 제외한 모든 전선을 처리하며 적재 용량은 최대 14kg입니다. 이는 하네스 가공에서 표준 원형 전선을 위한 컴팩트한 프리피딩 옵션이 되게 합니다.

WPM-02 자동 전선 프리피딩기는 전선 수요를 어떻게 감지합니까?

WPM-02는 수요에 자동으로 응답합니다. 마이크로컴퓨터 인덕터를 사용하여 자동 전선 프리피딩을 수행합니다. 하류 기계가 소비할 때 작업자가 손으로 전선을 풀 필요가 없습니다.

WPM-02 프리피더는 어떤 전선 가공 기계와 함께 사용할 수 있습니까?

WPM-02는 단자 압착기, 권선기, 전선 절단기, 전선 솔더링기와 호환됩니다. 따라서 와이어 하네스 라인의 여러 지점에 통합될 수 있습니다.

WPM-02 기계의 전원 및 무게 사양은 무엇입니까?

WPM-02는 AC 220V 50Hz, 정격 전력 0.1kw로 작동합니다. 8.8kg에 불과하여 생산 요구가 변할 때 기계 간 이동이 충분히 가볍습니다.

WPM-02 자동 전선 프리피더는 양방향으로 전선을 공급할 수 있습니까?

예. 정역 전환과 임의 공급이 내장되어 있어 프리피더가 필요에 따라 전선을 전진시키거나 뒤로 당길 수 있습니다. 이 유연성은 라인 위의 여러 기계가 서로 다른 속도로 순환할 때 도움이 됩니다.