IPEX 동축 케이블 압착기 2200pcs/h WPM-IPEX

Model No. WPM-IPEX



SPECIFICATIONS

모델 번호	WPM-IPEX
적용 가능한 동축 케이블 외경 범위	1.13mm, 1.32mm, 1.37mm, 1.78mm, 0.81mm
생산 효율	2200pcs/h
압력	0.5~0.7Mpa (5~7bar)
전원 요구 사항	AC220~240V, 50~60HZ; 300VA
소음:	
크기	350mmx260mmx200mm
무게	4kg

IPEX 단자 압착기
생산 설명
1. 동축 케이블 압착 성형 스타일, 관대하고 에너지 절약 및 안정적인 기계 모델에 특화된 기계 모델. 디자인, 동축 케이블 연결 및 외관 디자인이 아름답
습니다 2. 시리즈 특수 단자에 사용, 절단, 성형 및 압착이 함께 완료됩니다.
3. 기계는 일본 SMC 공압 부품을보다 안정적이고 견고하게 채택합니다.
4. 기계의 전기 단위는 모듈 부속을 채택해, energy&stable를 점점 저장하.

응용 범위
: 이 기계는 I-PEX 시리즈 정밀 커넥터 단자 Moulding&Crimping의 특수 기계에 사용됩니다. 또한 다른 관련 커넥터 단자를 성형하는 데 적합합니다.

기능
기계는 각각 1.13mm, 1.32mm, 1.37mm, 1.78mm 및 0.81mm와 같은 동축 케이블 외경 모델에 해당하는 다른 단자에 따라 다릅니다. 동시에 기계는 작고 휴대가 간편하며 PLC 제어 작동이 간단하며 수동/자동으로 변환할 수 있습니다.

기술 사양

적용 가능한 동축 케이블 외경 범위 : 1.13mm, 1.32mm, 1.37mm, 1.78mm, 0.81mm
생산 효율 : 2200pcs / h
압력 : 0.5 ~ 0.7Mpa (5 ~ 7bar)
전원 요구 사항 : AC220 ~ 240V, 50 ~ 60HZ; 300VA
소음 <70d B (A)
크기 350mmx260mmx200mm







<>

Product Images

