공압 회전식 와이어 필링 머신 ø50mm 처리 WPM-X600

Model No. WPM-X600



SPECIFICATIONS

모델 번호	WPM-X600
제어 시스템	전용 컨트롤러
스트리핑 방법	로터리 필링
스트로크	0-300mm
전압	220V 50-60HZ
기압	0.5-0.7Mp
전력	200W
스트리핑 직경	ø10-ø50mm
스트리핑 허용 오차	±0.2
속도	20-40pcs/min
크기	1000x450x350mm
무게	80KG

공압 로터리 와이어 필링 머신은 고정밀 신에너지 DC 케이블과 같은 대형 케이블을 스트리핑하도록 설계되었습니다. 최대 직경 50mm의 전선을 처리하고 최대 100mm 길이의 전선을 벗길 수 있습니다. 수정 없이 변경할 수 있는 이중 블레이드가 장착되어 기계가 자동으로 머시닝 센터를 찾아 생산성을 크게 높입니다.

제어 체계	전용 컨트롤러
스트립 메서드	로터리 필 링
획	0-300밀리미터
전압	220V 50-60HZ
공기 압력	0.5-0.7MP
힘	200와트
스트립 직경	ø10-ø50mm
스트립 공차	±0.2
속도	20-40개/분

크기	1000x450x350mm
무게	80킬로그램

Product Images







FAQ

JINGWEI 공압식 회전 와이어 피링 머신 WPM-X600의 주요 용도는 무엇인가요?

WPM-X600는 산업 현장에서 전선 및 케이블의 절연체를 고효율로 벗겨내기 위해 설계되었습니다. 케이블 하네스 제조, 자동차 배선, 가전 제품 생산 및 최소한의 도체 손상으로 정밀하고 반복 가능한 와이어 가공이 필요한 모든 용도에 이상적입니다.

공압식 작동이 와이어 스트리핑 공정에 어떤 이점을 제공하나요?

공압식 작동은 회전 피링 동작에 일관되고 신뢰할 수 있는 동력을 제공합니다. 이는 연속 생산 라인에 적합한 부드럽고 고속의 성능을 보장하며, 모터 과열 위험을 줄이고 전기 안전이 우선시되는 환경에 이상적인 깨끗하고 스파크 없는 작동을 제공합니다.

WPM-X600는 어떤 유형과 크기의 와이어를 처리할 수 있나요?

WPM-X600는 다용도로, PVC, 고무 및 기타 일반적인 절연체를 포함한 다양한 와이어 유형을 처리할 수 있습니다. 다양한 와이어 게이지를 처리하도록 설계되었으며, 구체적인 크기 용량에 대해서는 기술 사양을 참조하거나 정확한 와이어 치수에 맞게 기계를 선택하기 위해 JINGWEI에 직접 문의하는 것을 권장합니다.

이 와이어 가공 기계의 제조사로 JINGWEI를 선택해야 하는 이유는 무엇인가요?

JINGWEI는 산업 기계의 품질과 내구성에 중점을 둔 중국의 평판 좋은 제조사입니다. 당사의 공압식 회전 와이어 피링 머신은 긴 서비스 수명을 위한 정밀 부품으로 제작되었으며, 엔지니어링 전문 지식과 신뢰할 수 있는 고객 지원이 뒷받침되어 생산 현장의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 보장합니다.

WPM-X600의 수명을 보장하기 위한 주요 유지보수 요구 사항은 무엇인가요?

최적의 성능을 유지하기 위해 정기적인 유지보수에는 깨끗하고 건조한 공기 공급(필터/윤활기 사용), 절단 블레이드와 롤러의 주기적인 청소, 매뉴얼에 따른 이동 부품의 윤활이 포함됩니다. 기계의 견고한 설계는 가동 중단 시간을 최소화하며, 지속적인 정밀도와 안전성을 보장하기 위해 정품 JINGWEI 예비 부품을 교체 시 사용하는 것이 권장됩니다.